

Требования И Правила Оформления Статей, Представленных К Публикации В Журнале «Известия НАН Азербайджана (Биологические и Медицинские Науки)»

К печати принимаются статьи, написанные на трех языках: азербайджанский, русский и английский. Статьи должны включать результаты собственных (подлинных) исследований, в целом не должны публиковаться в других периодических изданиях. С целью сохранения приоритета полученных новых результатов исследований, к публикации могут быть представлены статьи малого объема (1-3 страниц) информационного характера. Также принимаются научные статьи типа аналитического обзора, основанные на исследованиях самого автора. Объем представленных согласно правилам оформления журнала «Известия» НАН Азербайджана статей исследовательского характера не должен превышать 5-10 страниц, статей обзорного характера - 20 страниц.

1. Структура статьи:

- а) Статьи исследовательского характера должны включать следующие разделы:

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

ВЫВОДЫ (необязательно для статей обзорного характера)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В особых случаях также принимается раздел **БЛАГОДАРНОСТЬ** (не более 10-12 строк) с выражением благодарности лицам или научным организациям, имеющим отношение к выполнению работы, и размещенный до **СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ**. В статьях обзорного характера заглавие разделов определяется по собственному желанию автора.

- б) В разделе **ВВЕДЕНИЕ** приводится краткий обзор исследований в данной области за последние годы и обосновывается актуальность проведенного исследования.
- в) В разделе **МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ** должны быть ясно описаны используемые в качестве объектов исследования материалы и методы проводимых исследований. Для используемой аппаратуры и оборудования должны быть указаны марка и страна производителя.
- г) В разделе **РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ** должны быть отражены ход проведения исследования, полученные результаты и их обсуждение. При оформлении результатов можно использовать таблицы, графики, схемы, фотографии, химические и математические формулы.

2. Правила оформления статей:

Статьи представляются в формате MS Office Word (версии 97-2003 и выше).

Формат А4. Поля: 2 см с каждой стороны.

Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: 11. Интервал: 1.

- а) **Название Статьи: Шрифт – Жирный Прописной (Каждая Буква Заглавная). Размер Шрифта: 14. Выравнивание - по Левому Краю.**
- б) Инициалы и фамилии авторов (**И.О. Фамилия**). Выравнивание - по левому краю. **Шрифт – Жирный.** Размер шрифта: 11.
- в) Полное название и адрес научного учреждения, где выполнена работа или работают авторы статьи, электронный адрес авторов. *Выравнивание - по левому краю. Шрифт – курсив. Размер шрифта: 11.*
- г) **Краткая аннотация статьи: Шрифт – жирный. Размер: 11. Выравнивание – по ширине.**
- е) **Ключевые слова** (не более 10-и слов). *Шрифт – жирный и курсив.*
- ф) Основной текст в 2 колонки. Ширина колонок одинаковая – 8,1 см. Расстояние между колонками – 0,8 см. Размер шрифта: 11. Выравнивание - по ширине. Абзацный отступ для основного текста – 0,75 см. Абзацный выступ для списка литературы – 0,25 см.
- г) **ЗАГЛАВИЕ РАЗДЕЛОВ: ШРИФТ – ЖИРНЫЙ, ПРОПИСНОЙ.**
- h) В конце статьи (после **СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ**) в одной колонке приводится краткая аннотация на двух языках, отличных от языка статьи (на русском и английском языках для статей на азербайджанском языке, на азербайджанском и английском языках для статей на русском языке, на азербайджанском и русском языках для статей на английском языке): **Название Статьи (Шрифт - Жирный Заглавный, Выравнивание - по Центру, Размер: 11).** Инициалы и фамилии авторов (**шрифт – жирный, выравнивание - по середине, размер:**

11). Название и адрес научного учреждения, где выполнена работа или работают авторы статьи, *Выравнивание - по левому краю. Шрифт- обычный. Размер шрифта: 11.*

i) Текст резюме (аннотации, абстракта) (шрифт – обычный, размер: 11).

3. Требования к иллюстративным материалам, формулам и таблицам:

- a) Таблицы, размещенные в одну колонку должны иметь ширину не более 8,1 см, а в две колонки – не более 17,0 см. Ссылка на таблицы в тексте приводится следующим образом: (Табл. 1), (Табл. 2) либо (Табл. 1, 2) и т.д. Размер шрифта - 10 или 11. **Таблица 1. (шрифт - жирный)** Название таблицы (шрифт - обычный). **Название величин (шрифт - жирный)**, значения (шрифт - обычный).
- b) Фотографии, графики и схемы объединяются в статье под единым названием - рисунок. Ссылка на рисунки в тексте приводится следующим образом: (Рис. 1), (Рис. 2.) либо (Рис. 1, 2) и т.д. Ширина рисунков, размещенных в одну колонку, не должна превышать 8,1 см, в две колонки – не более 17,0 см.
- c) Подписи к рисункам (размер 11). **Рис. 1. (шрифт – жирный)**, пояснение к рисункам (шрифт – обычный); **Название осей абсциссы, ординаты и легенды (шрифт – жирный)**, значения (шрифт – обычный).
- d) Графики должны быть составлены соответствующими программами (MS Excel, SigmaPlot, Origin и т.д.).
- e) Химические формулы набираются с использованием соответствующих редакторов химических формул – SymyxDraw, ChemDraw, ChemOffice и т.д., математические формулы - MS Equation, MathType и др. редакторов математических формул. В случае представления более одной математической формулы, формулы необходимо пронумеровать последовательно. Название или разъяснение к химическим формулам приводится либо рядом, либо под формулой.
- f) Фотографии должны быть обработаны соответствующими фоторедакторами. Фотографии могут быть отдельно представлены в формате jpeg, tiff, bmp, pdf и др. в качестве не менее 300 точек/дюм.

4. Литературные ссылки и составление списка литературы:

- a) Литературные ссылки в тексте даются в круглых скобках. Ссылка представляется в виде фамилии первого автора и года издания литературного источника. Например, (Иванов, 1998 а, б; Freedl et al., 2003; Мамедов и др., 2011) и т.п.
- b) В списке литературы источники сортируются по алфавитному порядку. При этом последовательность источников на различных языках такова: сначала источники на Азербайджанском языке, затем на русском (и на других славянских языках), затем следуют литературные источники на других языках, включая английский (пользуются латинским алфавитом).
- c) Литературные источники должны быть максимально информативными. Порядок преподнесения источника следующий: **авторы статьи (шрифт - жирный)**, затем в круглой скобке год выхода (или издания) (шрифт - обычный), за ним название статьи (шрифт - обычный), название периодического издания – журнал, сборник (шрифт - обычный), **том, номер периодического издания (журнала, сборника, книги) (шрифт - жирный)**, номер или количество страниц (шрифт - обычный) (см. образец).
- d) Источник литературы должен быть представлен на языке оригинала источника. Если по какой-то причине возникнет необходимость перевести источник, то в этом случае в конце источника в скобках должен быть указан язык оригинала.

5. Статьи для печати представляются лично или обычной почтой в одном экземпляре, подписанной всеми авторами, вместе с соответствующим решением Ученого Совета научного учреждения (за исключением зарубежных авторов). Электронный вариант статьи должен быть представлен лично на носителях CD (DVD) или через электронную почту (**xebbio@baku.ab.az**). Название электронной версии файла статьи должно отражать фамилию и инициалов автора (или первого автора). Например: Aliyev_BC.doc; Mamedov_DE.docx
Адрес редакции: Ул. Истиглялийат, 10, Баку AZ1001, Азербайджан
Редакция журнала Известия НАН Азербайджана (Биологические и медицинские науки)
E-mail: **xebbio@baku.ab.az**; Тел.: (994-12) 538 1164

ПРИМЕЧАНИЕ: Статьи, не оформленные по требованиям журнала, не будут приняты к рассмотрению.

ОБРАЗЕЦ
оформления статей для опубликования в журнале
«Известия НАН Азербайджана(биологические и медицинские науки)»

Название Статьи Представленной К Печати

А.Б. Алиев^{1*}, Дж.Д. Мамедов²

¹ *Институт ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе, 40, Баку AZ1073, Азербайджан;*

E-mail: c.aliyev@mail.ru

² *Бакинский государственный университет, ул. академика З.Халилова, 23, Баку AZ1148, Азербайджан*

Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация.....

Ключевые слова: ключевое слово1, ключевое слово2, ... ключевое слово10

ВВЕДЕНИЕ

Текст текст текст текст текст (Иванов, 1997, 2004; Мамедов и др., 2000; Lee et al., 2009). Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Текст текст текст текст текст текст (Алиев, 2002; Aliyev et al., 2005).

Текст текст текст текст текст текст текст.

$$I = \frac{m \cdot n}{c} \cdot 100\% \quad (1)$$

$$E = \eta \cdot \frac{k \cdot l}{d} \quad (2)$$

Текст текст текст текст текст текст текст.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Текст текст текст текст текст текст (Рис. 1).




Рис 1. Подпись к рисунку.....

Текст текст текст текст (Табл. 1). Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Таблица 1. Название таблицы.....

Варианты	Показатель 1	Показатель 2
Вариант 1	50,9	72,5
Вариант 2	61,3	98,7

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (Рис. 2).




Рис. 2. Схема.....

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (Gonzales, 2007 а, b).

ВЫВОДЫ

1. Текст текст текст текст текст текст.
2.
3. Текст текст текст текст текст текст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

(статьи являются условными и не отражают реальность)

Abbasov M.L., Qarayev E.Ə., Həsənov İ.R. və b. (2005) Qarğıdalı bitkisinin seleksiyasında

heterozislik effektindən istifadə olunması. Seleksiyanın nailiyyətləri. II Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2005: 22-25.

Məmmədov A.B., Əliyev C.D., Hüseynov K.M. (2000) Bərk buğdanın məhsuldarlığına quraqlığın təsiri. AMEA-nın Xəbərləri (biol. elm. ser.) **52(6)**: 130-134.

Алиев А.Б. (2002) Фотосинтез и продуктивность. Баку, Элм: 290 с. (на азерб. языке).

Иванов В.А. (1997) Эффект гетерозиса. М., Наука: 185 с.

Иванов В.А. (2004) Эффект гетерозиса и подбор родительских форм. Генетика **45(9)**: 227-233.

Aliyev A.B., Akhmedov P.T., Mamedova E.A. et al. (2007) Successes in wheat breeding.

Agriculture **46(3)**: 69-81.

Gonzales M.A., Alston J.M., Venner R.J. (2007 a) Efficient production of wheat-barley hybrids and preferential elimination of barley chromosomes. Theor. Appl. Genet. **97(3)**: 285-292.

Gonzales M.A., Pickett A.A., Sorrels M.E. (2007 b) Hybrid wheats: results and problems. Adv. Plant Breed., Suppl. J. Plant Breed. **15(2)**: 1-259.

Lee I.-M., Hammond R.W., Davis R.E., Gundersen-Rindal D.E. (2009) Mycoplasmas which infect plant and insects. In: Mycoplasmas: Molecular Biology and Pathogenesis (Maniloff, J., McElhansey, R.N., Finch, L.R. and Baseman, J.B., eds.), Washington, DC: American Society of Microbiology: 379-390.

Çapa Təqdim Olunan Məqalənin Adı

A.B. Əliyev¹, C.D. Məmmədov²

¹*AMEA Botanika İnstitutu*

²*Bakı Dövlət Universiteti*

Annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya
annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya
annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya annotasiya
.....

Açar sözlər: *açar söz1, açar söz2, ... açar söz10*

Article Name Presented To Publication

A.B. Aliyev¹, J.D. Mammadov²

¹*Institute of Botany, ANAS*

²*Baku State University*

Annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation
annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation
annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation annotation
.....

Key words: *keyword1, keyword2, ... keyword10*